

PREV-AM

PLUS

Olio essenziale di arancio dolce

PREV-AM® PLUS è un marchio registrato ORO AGRI International Ltd.

**Insetticida, acaricida, fungicida
multi colture.**



blexia®

BioProtection by ASCENZA

www.ascenza.it



Insetticida, acaricida e fungicida in un'unica soluzione


É un insetticida, acaricida e fungicida a base di olio essenziale di arancio dolce, ottenuto con un originale processo industriale di spremitura a freddo.

MECCANISMO D'AZIONE

La sostanza attiva agisce per contatto diretto sulle pareti cellulari di fitofagi e funghi patogeni provocando una rapida disidratazione dei tessuti con il conseguente abbattimento del potenziale di inoculo e mortalità dei parassiti.



PREV-AM^{PLUS} VS. OLII PARAFFINICI




CROSS PROTECTION

Durante lo sviluppo di una coltura, l'agricoltore è costretto ad intervenire nel corso della stagione più volte ad intervalli molto ristretti, per contrastare lo sviluppo di fitofagi ed insetti patogeni.

Grazie alle proprietà di **PREV-AM®PLUS** oggi è possibile con una sola applicazione contenere più parassiti contemporaneamente.

INSETTI

- Mosca Bianca
- Afidi
- Tripidi
- Cocciniglia
- Psilla
- Mosca della frutta
- Acari



MALATTIE FUNGINE

- Peronospora
- Oidio
- Botrytis
- Tichiolatura
- Septoria
- Fusarium



Bombus terrestris • *Aphidius colemani* • *Encarsia formosa*



CONTROLLO OIDIO DELLA VITE

<p>PREV-AM® PLUS</p> <p>Tattamento estintivo</p>	<p>PREV-AM® PLUS</p> <p>Amplifica l'azione di copertura del partner Agisce su tutte le forme del fungo (spore, conidi, miceli).</p>	<p>PREV-AM® PLUS</p> <p>Interventi "stoppani" su grappoli e foglie molto colpite</p>	<p>PREV-AM® PLUS</p> <p>Applicazione sui chasmoteci in autunno: riduce la pressione infettiva sul fungo l'anno successivo</p>
Germogliamento	Pre-fioritura /invaiaura	Azione stoppane	Post - raccolta

VOLUMI D'ACQUA DA 200 a 1000 L/ha

STRATEGIA BIO

Epoche strategiche per la protezione grappolo

Controllo delle infezioni primarie




BBCH 13-15

BBCH 55

PREV-AM
PLUS
1-1,6 L/ha

Zolfo 80% WG
4-6 kg/ha



BBCH 61-69

BBCH 77

PREV-AM
PLUS
(1-1,6 L/ha)

+ Zolfo 80% WG
(2-2,5 kg/ha)
azione in fase di vapore



BBCH 81-83

PREV-AM
PLUS
1,6 L/ha

Fine estate
inizio autunno
CHASMOTECI
forma svernante
dell'Oidio

CONTENIMENTO CHASMOTECI

ritardo e minor pressione infettiva nella stagione successiva.




CONTROLLO PERONOSPORA DELLA VITE



VOLUMI D'ACQUA DA 200 a 1000 L/ha

STRATEGIA CONTRO LA PERONOSPORA (BIO)



CONTROLLO BOTRITE DELLA VITE



BBCH 57



BBCH 61-69



BBCH 77



BBCH 81-83



BBCH 81-83



Applicazioni **PREV-AM® PLUS** contro peronospora & oidio possono ridurre l'inoculo di Botrytis fin dalla fine della fioritura.

1 applicazione

Bicarbonato di Sodio (preventivo)



Appena dopo la pioggia
trattamento zona grappolo

PREV-AM
PLUS
(300-400 mL/ha)

+

Bicarbonato di Sodio
(300-400 mL/ha)
EFFETTO CURATIVO

CONTROLLO FITOFAGI DEGLI AGRUMI

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Cicaline
Cocciniglie
Psille
Tripidi
Aleurodidi



Acari

PREV-AM
PLUS
(400 mL/hL)

+

Insetticida sistemico
(200 mL/hL)

I NOSTRI CONSIGLI

- Utilizzare **PREV-AM® PLUS** in miscela agli insetticidi sistemici
- Impiegare il prodotto alle dosi di 400-500 mL/hL, utilizzando volumi d'acqua di 1600-2000 L/ha in presenza di piante adulte
- Bagnare uniformemente la vegetazione
- Trattare nelle ore più fresche della giornata ed in assenza di vento

CONTROLLO DELLA PSILLA SU PERO E MELO



SCHIUSURA UOVA/ COMPARSA NEANIDI

2a GENERAZIONE

PREV-AM
PLUS

+

Partner sistemico

250 mL/hL abamectina

o 150 mL/hL spirotetramat

PERO 400 mL/hL

MELO 800 mL/hL

PREV-AM
PLUS

PERO 400 mL/hL

MELO 800 mL/hL

L'**AZIONE** adulticida/ovicida di **PREV-AM® PLUS** compatta il periodo di ovodeposizione della Psylla.

CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA SU POMACEE



I NOSTRI CONSIGLI

- Utilizzare **PREV-AM® PLUS** in miscela con partner di copertura o curativi per migliorarne l'azione ed evitare lo sviluppo di resistenze (250 - 300 ml/hl).
- Trattare **SEMPRE** ed **UNIFORMEMENTE** la vegetazione prima o dopo un evento piovoso, per evitare la comparsa di danni sia in campo che in post-raccolta, evitando eccessive bagnature.
- Non applicare **PREV-AM® PLUS** in post-fioritura con concentrazioni superiori a 400 ml/hl, indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti.
- Modulare gli intervalli tra i trattamenti in funzione di forte pressione della malattia, alla condizioni ambientali e ai partner adottati.

PREV-AM

PLUS

COMPOSIZIONE	Olio essenziale di arancio dolce 5,88%
FORMULAZIONE	Liquido solubile (SL)
REGISTRAZIONE N°	16379 del 12/05/2015
CLASSIFICAZIONE CLP	ATTENZIONE



Flacone: 1 L



Tanica: 5 L - 10 L

MOLTEPLICI VANTAGGI IN UN SOLO PRODOTTO

- Modalità d'azione originale e innovativa
- Rapidità d'azione
- **EFFETTO ABBATTENTE:** risultati visibili in breve tempo
- Efficace nelle diverse fasi dello sviluppo di parassiti e malattie
- Flessibilità d'impiego
- **BROAD PROTECTION:** interviene su più target contemporaneamente
- **RESISTANCE BREAKER:** ideale per le strategie integrate e anti resistenza
- Miscibilità e sinergia con i prodotti fitosanitari e le sostanze di base
- Rispetto degli insetti utili (predatori naturali, pronubi, impollinatori, ecc.)
- Intervallo di sicurezza ridotto
- Ammesso in Agricoltura Biologica
- Non lascia traccia sui frutti

Distribuzione esclusiva ASCENZA.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

blexia[®]
BioProtection by ASCENZA

Via Varese, 25/G
21047 Saronno (VA) - Italia
Phone +39 02 8494 4669
Fax +39 02 9621 685

www.ascenza.it

www.approfondimentiascenza.it

